



»CAMI«

ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA i LASEROTERAPIA

31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4U
tel. 012 420 60 70, fax 012 420 60 71

www.cami-antiaging.eu
biuro.cami@gmail.com

PROPOZYCJE TEMATÓW DO TESTU Z CHIRURGII PLASTYCZNEJ WIOSNA 2013 R. GRUPA 33D

1. Do rodzajów gojenia ran zalicza się:
 - a) reparację
 - b) namnażanie
 - c) regenerację
 - d) odp. A i C są prawdziwe
2. Gojenie ran przez reparację:
 - a) odbudowa zniszczonej tkanki polega na zachowaniu tej samej funkcji
 - b) zastępowanie zniszczonej tkanki o określonej specyficznej funkcji — tkanką łączną (blizną), tj. tkanką, która nie zachowuje dotychczasowej funkcji
 - c) zastępowanie zniszczonej tkanki inną tkanką zachowującą dotychczasowe funkcje
 - d) żadne z powyższych
3. Narząd, w którym NIE zachodzi gojenie ran przez reparację to:
 - a) mięsień sercowy
 - b) skóra
 - c) rogówka oka
 - d) zraziki wątroby
4. Narząd, w którym zachodzi gojenie ran przez reparację to:
 - a) skóra
 - b) kości
 - c) mięsień sercowy
 - d) neuron
5. Świński endogeny retrovirus, który może przenosić się na człowieka:

- a) HIV
- b) WZW C
- c) PERV
- d) HPV

6. Ksenozoonozą to:

- a) choroby zakaźne przenoszone od zwierząt
- b) choroby zakaźne przenoszone od ludzi
- c) choroby zakaźne przenoszone od bakterii
- d) żadne z powyższych

7. Opatrunek ksenogeniczny stosuje się w:

- a) ranach oparzeniowych pośredniej grubości skóry
- b) rozległych ranach oparzeniowych pełnej grubości skóry
- c) mozaikowych oparzeniach skóry
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

8. Rolą fibroblastów w interakcji nabłonkowo - mezenchymalnej NIE jest:

- a) ziarninowanie i odkładanie kolagenu
- b) synteza matrycy pozakomórkowej
- c) obkurczanie rany
- d) zahamowanie wytwarzania czynników wzrostu

9. Czynnikiem zaburzającym gojenie rany są:

- a) zakażenie rany, zaburzenie odżywiania, czynniki immunosupresyjne, chemioterapia onkologiczna, promieniowanie, cukrzyca, choroby naczyń obwodowych
- b) zakażenie rany, zaburzenie odżywiania, czynniki immunosupresyjne, chemioterapia onkologiczna, osteoporoza, cukrzyca, choroby naczyń obwodowych
- c) zakażenie rany, zbilansowana dieta, czynniki immunosupresyjne, chemioterapia onkologiczna, promieniowanie, cukrzyca, choroby naczyń obwodowych
- d) zakażenie rany, zaburzenie odżywiania, astma oskrzelowa, chemioterapia onkologiczna, promieniowanie, cukrzyca, choroby naczyń obwodowych

10. Do operacji plastycznych piersi zalicza się:

- a) powiększanie, pomniejszanie
- b) podwieszanie
- c) ginekomastia
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

11. Do metod zachowawczych leczenia owrzodzeń NIE zalicza się:

- a) postępowanie zmniejszające ciśnienie żyłne
- b) zamknięcie rany autogennymi hodowanymi keratynocytami
- c) postępowanie przeciwzapalne
- d) wspomagające leczenie farmakologiczne

12. Czynnikiem zewnętrznym warunkującym powstawanie odleżyn jest:

- a) czynniki neurologiczne
- b) typ budowy ciała
- c) tarcie i siły ścinające
- d) ograniczenie ruchomości

13. Czynnikiem wewnętrznym warunkującym powstawanie odleżyn jest:

- a) typ budowy ciała
- b) wilgotne środowisko
- c) stan skóry
- d) tarcie i siły ścinające

14. Zabiegiem, którego efektem jest zahamowanie docierania do mięśni impulsu nerwowego jest:

- a) mezoterapia mikroigłowa
- b) wstrzykiwanie kwasu hialuronowego
- c) mikrodermabrazja
- d) wstrzykiwanie toksyny botulinowej

15. Przeciwwskazaniem do stosowania toksyny botulinowej NIE jest:

- a) ciąża i karmienie piersią
- b) implanty
- c) przyjmowanie salicylatów w profilaktyce choroby wieńcowej
- d) alergia na jeden ze składników preparatu

16. Efektem ubocznym i powikłaniem przy przeszczepianiu tkanki tłuszczowej NIE jest:

- a) zahamowanie docierania impulsu nerwowego do mięśni
- b) stwardnienie i uwypuklenie w miejscu przeszczepu komórek
- c) zakażenie
- d) bliznowanie w miejscu pobierania komórek

17. Ginekomastia to:

- a) usunięcie narządów rozrodczych
- b) zanik piersi
- c) powiększenie się sutka u mężczyzn na skutek rozrostu tkanki gruczołowej, włóknistej i tłuszczowej
- d) leczenie hormonalne podczas zmiany płci

18. Odsysanie podskórnej tkanki tłuszczowej to:

- a) endermologia
- b) drenaż limfatyczny
- c) lifting
- d) liposukcja

19. Wymień kolejność faz gojenia się rany:

- a) Zapalna, oczyszczania rany, migracyjna, syntezy kolagenu, proliferacyjna, dojrzewania
- b) Dojrzewania, proliferacyjna, syntezy kolagenu, migracyjna, oczyszczania rany, zapalna
- c) Syntezy kolagenu, migracyjna, proliferacyjna, dojrzewania, zapalna, oczyszczania rany
- d) Oczyszczania rany, proliferacyjna, dojrzewania, zapalna, syntezy kolagenu, migracyjna
- e) Syntezy kolagenu, migracyjna, oczyszczania rany, zapalna, proliferacyjna, dojrzewania

20. Co to są wenulektazje?

- a) poszerzone naczynia krwionośne na twarzy
- b) poszerzone naczynia tętnicze
- c) mają kolor czerwony
- d) poszerzone naczynia krwionośne na nogach
- e) poszerzone naczynia żyłne (kolor niebieski)

21. Które z wymienionych nie jest wskazaniem do przeszczepu komórek tłuszczowych?

- a) głębokie bruzdy lub fałdy na twarzy
- b) zwiotczenie skóry grzbietu rąk
- c) korekcja objętości piersi
- d) powiększenie warg
- e) choroba Romberga

22. Wskazaniem do przeszczepu komórek tłuszczowych jest:

- a) korekcja objętości piersi
- b) powiększenie warg
- c) korekcja drobnych zmarszczek twarzy
- d) żadne z powyższych

23. Jak długo utrzymuje się efekt po podaniu botoksu:

- a) 6 miesięcy
- b) od kilku miesięcy do dwóch lat
- c) 3-6 miesięcy
- d) 4 lata

24. Kryteria idealnego opatrunku oparzeniowego:

- a) uniemożliwia parowanie wody
- b) brak antygenowości i toksyczności
- c) zmniejsza lub znosi ból
- d) prawidłowe odpowiedzi b i c

25. Jak dzielimy opatrunki :

- a) tradycyjne
- b) syntetyczne

- c)biologiczne
- d) wszystkie wymienione

26. Wymień w kolejności etapy rozwoju odleżyny :

- a) niedokrwienie, owrzodzenie, martwica, przekrwienie
- b)przekrwienie, owrzodzenie, martwica, niedokrwienie
- c) owrzodzenie, martwica, przekrwienie, niedokrwienie
- d) przekrwienie, niedokrwienie, martwica, owrzodzenie

27. Na czym polega leczenie zachowawcze w przypadku owrzodzeń:

- a) zwiększeniu ciśnienia żylnego
- b) obniżeniu ciśnienia żylnego
- c) obniżeniu ciśnienia żylnego, stosowaniu leków i zabiegów przeciwzapalnych oraz wspomagającemu leczeniu farmakologicznemu
- d) żadne w powyższych

28.Mechanizm gojenia ran:

- a) obkurczanie
- b) naskórkowanie
- c) synteza i depozyt tkanki łącznej
- d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

29.O czym informuje nas mapa Langerera:

- a) cięcie wzdłuż nie powoduje rozciągania blizn
- b) cięcie w poprzek powoduje rozciąganie blizn
- c) żadna z powyższych
- d) odpowiedzi a i b są prawidłowe

30.W syntezie kolagenu bierze udział:

- a) hydroksyprolina
- b) prolina
- c) glicyna
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

31. Wybierz prawidłową kolejność faz gojenia się ran:

- a) zapalna, oczyszczania rany, migracyjna, syntezy kolagenu, proliferacyjna, dojrzewania
- b) oczyszczania rany, proliferacyjna, dojrzewania
- c) oczyszczania rany, migracyjna, syntezy kolagenu, dojrzewania
- d) żadne z powyższych

32. Czynniki zaburzające gojenie rany, to:

- a) zakażenie rany
- b) zaburzenia odżywiania
- c) cukrzyca
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

33. Rodzaje leczenia owrzodzeń:

- a) zachowawcze
- b) operacyjne
- c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
- d) żadne z powyższych

34. Co to są Angiektazje?

- a. poszerzone naczynia żyłne
- b. poszerzone naczynia tętnicze
- c. poszerzone połączenia tętniczo-żyłne
- d. poszerzone naczynia

35. Jaka jest długość fali lasera Rubinowego?

- a. 690nm
- b. 2964nm
- c. 532nm
- d. 450nm

36. Dawka śmiertelna dla człowieka toksyną botulinową oceniana jest na ok:

- a. 1,3–2 ng/kg dożylnie
- b. 10–13 ng/kg inhalacja
- c. 1 µg/kg doustnie
- d. wszystkie wymienione

37. Czy z wkładkami silikonowymi można się opalać w solarium?

- a) Nie można
- b) Tak można ale po upłygnięciu 6 miesięcy od zabiegu
- c) Tak można
- d) Tak można, ale po upłygnięciu co najmniej roku od zabiegu

38. Na czym polega usunięcie tłuszczu podczas liposukcji?

- a) zabieg ma na celu zabieranie tłuszczu tylko z wakuoli.
- b) zabieg ma na celu wygładzenie grudek tłuszczu
- c) zabieg ma na celu zabranie komórek tłuszczowych z odsysanych partii ciała a nie zabranie tłuszczu z wakuoli.
- d) zabieg głównie ma celu poprawę elastyczności skóry

39. Jakie badania trzeba wykonać przed zabiegiem w znieczuleniu miejscowym?

- a) badanie grupy krwi; -EKG
- b) badania krwi (morfologia oraz układ krzepnięcia: APTT oraz protrombinowy)

c) tylko morfologia
d) żadne w zymienionych
40. Choroba Romberga objawia się:

- a. atrofią tkanek miękkich połowy twarzy
- b. atrofią kości połowy twarzy
- c. między 5 a 15 rokiem życia
- d. odpowiedzi a i c są prawidłowe

41. W chirurgii plastycznej powiększanie piersi u mężczyzn nazywa się:

- a. ginekomastią
- b. mastektomią
- c. mammoplastyką
- d. żadna z odp nie jest prawidłowa

42. Liposukcja jest wskazana w przypadku:

- a. pacjentów z znaczną nadwagą
- b. pacjentów z zasobami tłuszczowymi w problematycznych partiach ciała
- c. osób otyłych z cukrzycą
- d. wszystkie odp są prawidłowe

43. Jaka jest ostatnia faza gojenia się rany?

- a) zapalna
- b) migracyjna
- c) proliferacyjna
- d) dojrzewania

44. Objawem zakażenia rany oparzeniowej jest:

- a) niedrożność
- b) zaburzenia psychiczne
- c) nietolerancja glukozy
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

45. Ciężkie oparzenia powodują:

- a) wzrost metabolizmu
- b) spadek metabolizmu
- c) ujemny bilans azotowy
- d) odpowiedzi a i c są prawidłowe

46. NIEZBEDNE BADANIA PRZED ZABIEGIEM KOREKCJI POWIEK:

- a) grupa krwi, morfologia z rozmazem, OB, układ krzepnięcia (APTT, INR, PT, wskaźnik Quicka)
- b) grupa krwi, morfologia z rozmazem, układ krzepnięcia (APTT, INR, PT, wskaźnik Quicka)
- c) grupa krwi, morfologia z rozmazem, OB, cholesterol, układ krzepnięcia (APTT, INR, PT, wskaźnik Quicka)
- d) morfologia z rozmazem, OB, układ krzepnięcia (APTT, INR, PT, wskaźnik Quicka)

47. RODZAJE RAN PRZEWLEKŁYCH

- a) odleżyny, stopa cukrzycowa
- b) z zastoju żylnego, z niedokrwienia, popromienne
- c) odp a i b są poprawne
- d) żadne z powyższych

48. HYPERBARIA TLENOWA POZWALA NA ZWIĘKSZENIE W SUROWICY KRWI TLENU CZĄSTECZKOWEGO (uzupełnij puste pole):

- a) fizyczne
- b) chemiczne
- c) biologiczne
- d) odp a i c są poprawne

49. Chirurgia plastyczna – zdanie fałszywe:

- a) kształtuje i odbudowuje wygląd ciała człowieka
- b) stosuje specjalnie techniki operacyjne
- c) nie zajmuje się rzeźbieniem tkanki tłuszczowej
- d) dzieli się na odtwórczą, wytwórczą i estetyczną

50. Która laser jest wykorzystywany do usunięcia zmian naczyniowych?

- a) KTP
- b) Erbowa – yagowy
- c) Rubinowy
- d) Żaden z wymienionych